

FLOW500/2000

ÚJ VEZETÉKNÉLKÜLI GENERÁCIÓ



fő jellemzők

1

**Falon keresztüli
bajnok**

- vezeték nélküli RF +
képminőség
optimalizáció

2

**Minden a te
ellenőrzésed
alatt áll**

- szigorú DFS
megfelelőség
- párosítás
automatikus vagy kézi
tartalom védelemmel

3

**Még kisebb
méret**

A legkisebb
vevőegység

FLOW500/2000

ÚJ VEZETÉKNÉLKÜLI GENERÁCIÓ

termék kinézet



FLOW500

150 méter




FLOW2000

600 méter

DFS
comply

DFS
comply

csatlakozások




SWIT **KUWI** vezeték nélküli technológia

összehasonlítás	AMIMON WHDI	SWIT KUWI	WIFI
Interferencia mentesség	közepes	kiemelkedő	alacsony
késleltetés	majdnem 0	láthatatlan	látható és megbízhatatlan
távolság	150 m – 2 km	150 m - > 2 km	50 m - 150 m
kétirányúság	nincs	van	van
táp és hő	magas	közepes	alacsony
alkalmazás	professzionális	professzionális	konzumer


- A falátlövés királya
- Nagy távolságú stabilitás

(nagyon markáns különbségek, más termékkel való együttes használat esetén)

Kiemelkedően magasabb teljesítmény, amely megtartja a videoátvitelt adatvesztés és összeomlás nélkül, összehasonlítva az általánosan használt más 5GHz-es vezeték nélküli adókkal.



A jogosultságok és minden a te ellenőrzésed alatt áll
OLED info / Frequency scan / DFS (Dynamic Frequency Selection) megfelelés



Teljesen legális:

Szigorú DFS teljesítés.


Minden a te irányításod alatt:

- ✓ Vezetéknélküli csatorna választás automatikusan, vagy manuálisan.
- ✓ OLED kijelzések a video formátumról és a jel erősségről.
- ✓ Kézi párosítás a legmegfelelőbb csatornára.


Multicast és kettős titkosítás

1 adó akár 4 vevőegységhez is kapcsolódhat multicast módban.

Az adó és a vevőegységek kettős titkosítással vannak párosítva egyéni átviteli protokoll szerint és AES128 által, a tartalomvédelem érdekében.



500 / 2000 ÁTVITELI KOMPATIBILITÁS



150 méter

600 méter

SWIT KUWI technológia

Összehasonlítva
az AMIMON chippel:

JÖVŐ ÁLLÓ:

- 4K 12G SDI
- 2 km hatótávolság
- Return SDI videó
- Intercom & Tally

